




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах)
627754, РОССИЯ, Тюменская обл., г Ишим, ул. Малая Садовая, здание 213/1
тел/факс(34551) 2-37-83, 8 (34551) 5-23-63
e-mail: ishim@fguz-tyumen.ru, ishim.ogig@fguz-tyumen.ru
веб-сайт: www.fguz-tyumen.ru
ОКПО 74757016 ОГРН 1057200617759
ИНН/КПП 7203158959/720301001

Орган инспекции
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710359

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель) ОИ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тюменской области»
в городе Ишиме, Ишимском, Абатском,
Викуловском, Сорокинском районах



А.С. Булатова

№1224 /ОД

«08» апреля 2024г.

г. Ишим

Экспертное заключение

о соответствии (несоответствии) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления видов деятельности требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

1. Наименование услуги: санитарно – эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием.

2. Заявитель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Абатская средняя общеобразовательная школа № 2 (МАОУ Абатская СОШ № 2); юридический адрес: Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. 1 Мая, д.56; ИНН 7208000450, ОГРН 1027201482923.

3. Получатель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Абатская средняя общеобразовательная школа № 2 (МАОУ Абатская СОШ № 2); юридический адрес: Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. 1 Мая, д.56; ИНН 7208000450, ОГРН 1027201482923.

4. Нормативные документы, используемые экспертами при проведении экспертизы:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20);

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-21).

5. Санитарно-эпидемиологической экспертизой установлено:

Представленные документы:

Заявление № 751 от 19.03.2024 г.; свидетельство о государственной регистрации права на здание № 72 НМ 211930 от 26.12.2012 г.; свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок № 72 НМ 211928 от 26.12.2012 г.; приказ № 34 от 15.02.2024 г. Об открытии лагеря дневного пребывания; выписка из реестра лицензий по состоянию на 10.01.2024г. (лицензия на медицинскую деятельность № ЛО41-01107-72/00370812 от 02.06.20г.); соглашение № 17 от 11.01.2024 г. о взаимодействии по обеспечению оказания медицинской помощи в период проведения детской оздоровительной кампании с ГБУЗ ТО «ОБ № 4» (г. Ишим); свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 72 № 002134414 от 15.11.2011г.; акт проверки эффективности работы систем вентиляции № 6 от 27.02.2024г., выданный и/п Хвитько В.В.; меню, договор на организацию питания обучающихся с и/п Колмаковой С.О. № 32313014031; договор на оказание услуг по обращению с ТКО № ТО02КО0403000456 от 18.12.2023г. с ООО «Тюменское экологическое объединение»; договор № 16/24-А2сош от 01.01.2024г. на техническое обслуживание локальных систем водоочистки с ООО «ГидроТехСервис»; акт выполненных работ № 000006 от 19.02.2024г. на обслуживание локальной системы водоочистки; план помещений с площадями; перечень оборудования пищеблока по цехам; лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 72Л01 № 0001165 от 13.04.15г., санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление образовательной деятельности № 72.ОЦ.01.000.М.000298.04.18 от 11.04.2018г., график планируемых мероприятий по акарицидной обработке на 2024 год; договор № 0014420 от 05.03.2024г. на проведение дератизации, дезинсекции с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области», договор холодного водоснабжения и водоотведения № 86-вв/24 от 24.11.2023г. с ООО «Теплосервис с. Абатское»; договор на оказание прачечных услуг № 5 от 27.02.2024г. с ООО «НикАС»; штатное расписание; устав; сертификат соответствия на оборудование спортивное (полоса препятствий) регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26.24750, срок действия с 10.10.2022 по 09.10.2025; сертификат соответствия на детский игровой комплекс № РОСС RU.MP17.H00163 от 24.10.2018; протоколы лабораторных исследований/испытаний: протокол лабораторных испытаний воды питьевой централизованного водоснабжения после очистки (пищеблок) № 8721 от 28.11.2023 г., № 2833 от 22.05.2023г.; протокол лабораторных испытаний воды питьевой централизованного водоснабжения после очистки (питьевой фонтанчик) № 8722 от 28.11.2023 г.; протокол лабораторных испытаний параметров температуры воздуха, относительной влажности воздуха, скорости движения воздуха № О.3073 от 08.12.2023 г.; протокол лабораторных испытаний (измерений) искусственной освещенности № О.1316 от 01.06.23г. Даты проведения инспекции с 19.03.2024г. по 08.04.2024г.

Общие сведения об объекте:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МАОУ Абатская СОШ № 2, расположенное по адресу: Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. 1 Мая, д.56, организуется для обучающихся образовательного учреждения на время летних каникул.

Оздоровительное учреждение комплектуется из числа обучающихся одной общеобразовательной организации.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость (посменно), пропускная способность): сотрудники - 34 человек (из них: 7 работников пищеблока), дети – 200 человек во 2 смену, 115 человек в 3 смену.

Сроки открытия оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей:

2 смена «По тропе индейцев» - с 01.07.2024 г. - 21.07.2024 г. в составе 200 человека (в возрасте с 6,6-17 лет);

3 смена «По тропе индейцев» с 25.07.24 - 14.08.24г. в составе 115 человек (в возрасте с 6,6-17 лет).

Продолжительность смены в оздоровительном учреждении составляет не менее 21 календарного дня, что соответствует п.3.11.2 СП 2.4.3648-20. Перерыв между сменами в

летнее время для проведения генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств и санитарной обработки составляет не менее одних суток, что соответствует п.3.11.2 СП 2.4.3648-20.

Представлено информационное письмо о том, что для детей с ОВЗ посещающих оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МАОУ Абатская СОШ № 1 созданы условия (дети с нарушением интеллекта), запланированы индивидуальные и групповые занятия с психологом.

Размещение объекта, благоустройство территории:

Здание МАОУ Абатская СОШ № 2, расположенное по адресу: Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. 1 Мая, д.56, трёхэтажное, 1989 года постройки, расположено в зоне жилой застройки.

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов, что соответствует п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п.2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Территория оздоровительного учреждения разделена по принципу функционального зонирования. На территории выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона.

Спортивные и игровые площадки имеют натуральное покрытие. На территории учреждения установлена детская игровая площадка. Предоставлены сертификат соответствия на оборудование спортивное (полоса препятствий) регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26.24750, срок действия с 10.10.2022 по 09.10.2025; сертификат соответствия на детский игровой комплекс № РОСС RU.MP17.H00163 от 24.10.2018.

Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и на площадках, имеющих дефекты, не проводятся, что соответствует п.2.2.2. СП 2.4.3648-20.

Представлен договор № 0014420 от 05.03.2024г. на проведение дератизации, дезинсекции и противомушинные мероприятия с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области». В 2023 году проводились мероприятия по дератизации и дезинсекции.

В 2024 году планируется заключение договоров на проведение акарицидной обработки, представлен график акарицидных обработок с энтомологическим контролем.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Для сбора мусора и пищевых отходов на территории оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда, с водонепроницаемым твердым покрытием. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками, что соответствует п.2.2.3, п.2.11.1. СП 2.4.3648-20. Вывоз осуществляется по договору. Представлен договор на оказание услуг по обращению с ТКО № ТОО2КО0403000456 от 18.12.2023г. с ООО «Тюменское экологическое объединение».

Покрытие проездов, подходов и дорожек не имеет дефектов, что соответствует п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

Расположение на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта не обнаружено, что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

Набор и площади помещений, оборудование:

Оздоровительное учреждение размещено на первом, втором и третьем этажах трёхэтажного здания. В подвальных и цокольных этажах не размещаются помещения для детей и молодежи, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Минимальный набор помещений включает: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спальня помещения (организуется для детей с 6,6 до 10 лет), помещения для оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовую, кладовую для спортивного инвентаря, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует требованиям пп. 1.3., 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Выделены следующие помещения для организации лагеря: кабинет №11, №12, №13, №14 – на первом этаже и №26, №27, №28, №29 на втором этаже - игровые, отрядные комнаты; актовый зал, кабинет заместителя директора по внеклассной работе - штаб, кабинеты №21, №22, №23, №24, №25, №31, №32, №36, №37, №38, №39 на втором и третьем этажах - комнаты для сна, спортивный зал, библиотека.

Количество детей в игровых комнатах, помещениях для занятий кружков определено исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного ребенка, соблюдении требований к расстановке мебели. Площадь помещений без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, рассчитано не менее 2,5 м² на одного отдыхающих, что соответствует требованиям пп. 2.4.2., 3.4.14. СП 2.4.3648-20, таблице 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

Спальни оборудованы раскладными кроватями с жестким ложем. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с намотасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног), что соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.

Согласно таб.6.1 СанПиН 1.2.3685-21. количество детей в спальнях помещениях рассчитано не менее 4,0 м²/чел.

При организации дневного сна планируется осуществлять стирку постельного белья и полотенца по договору со специализированной организацией, предоставлен договор на оказание прачечных услуг № 5 от 27.02.2024г. с ООО «НикАС».

Дети обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Мебель (парты, столы и стулья) обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.

Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

На каждом этаже размещены туалеты для детей (молодежи) разного пола. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины на момент обследования обеспечены мылом, электрополотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4 СанПиН 1.2.3685-21. Выделен отдельный туалет для персонала.

В организации созданы условия для мытья рук отдыхающих, что соответствует требованиям п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20.

Ежедневная влажная уборка с применением моющих средств проводится в соответствии с графиком. График уборок учебного помещения имеется, что соответствует требованиям п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20.

На момент осмотра вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20. (акт проверки эффективности работы систем вентиляции № 6 от 27.02.2024г., выданный и/п Хвилько В.В.).

На момент осмотра в помещениях насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено, что соответствует требованиям п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20. Представлен договор № 0014420 от 05.03.2024г. на проведение дератизации, дезинсекции и

противомушинные мероприятия с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области».

Медицинская деятельность в организации осуществляется медицинской организацией, что соответствует требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20. Для организации медицинского обслуживания предусмотрен медицинский кабинет, оборудованный раковиной для мытья рук, с подводкой к ней холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием обеспечен.

Представлены: выписка из реестра лицензий по состоянию на 10.01.2024г. (лицензия на медицинскую деятельность № ЛО41-01107-72/00370812 от 02.06.20г.); соглашение № 17 от 11.01.2024 г. о взаимодействии по обеспечению оказания медицинской помощи в период проведения детской оздоровительной кампании с ГБУЗ ТО «ОБ № 4» (г. Ишим).

Для временной изоляции заболевших детей используется отдельное помещение.

Спортивный зал расположен на первом этаже.

При спортивном зале оборудована снарядная, раздевальная для мальчиков и девочек, отдельные туалеты, душевые, что соответствует п.3.4.9 СП 2.4.3648-20.

Спортивный зал оборудован спортивным оборудованием и инвентарем для выполнения программ по физической культуре: шведские стенки, маты, конь гимнастический, скамейки, на окнах натянута защитная сетка. Имеются отдельные раздевалки для мальчиков и девочек, оборудованные скамьями и вешалками. Спортивный инвентарь хранится в снарядной при спортивном зале. Используемые спортивные маты, инвентарь и оборудование покрыты материалами, обеспечивающими влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что соответствует п. 3.6.3. СП 2.4.3648-20.

В спортивном зале предусмотрены меры по профилактике травматизма и несчастных случаев: на окнах имеются защитные приспособления (сетка), отопительные приборы ограждены деревянными решетками, на светильниках имеются защитные приспособления.

Питание организовано в столовой, расположенной на первом этаже. Питание детей осуществляется организатором питания индивидуальным предпринимателем Колмаковой С.О. Представлен договор на организацию питания обучающихся с и/п Колмаковой С.О. № 32313014031.

Оборудование пищеблока соответствует заявленному (утвержденному) меню.

Для всех отдыхающих созданы условия для организации питания. Количество мест в обеденном зале – 120. Число одновременно питающихся детей не превышает количество посадочных мест в обеденном зале. При обеденном зале установлено 6 умывальников из расчета один кран на 20 посадочных мест, что соответствует п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, табуретами), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающего на сырье, предусмотрены следующие помещения: загрузочная, раздаточная линия, горячий цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, моечный цех с выделением зоны для мытья кухонной посуды и зоны для мытья столовой посуды, складские помещения, помещение для персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20, п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Набор помещений пищеблока:

Склад №1(S=18,7м²): стеллажи для сыпучих продуктов, подтоварники, психрометр, кондиционер, шкаф для хлеба, среднетемпературное (5 шт.) и низкотемпературное (3шт.) холодильное оборудование, в соответствии с таблицей 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

Овощной цех (первичной обработки овощей) ($S=8,2 \text{ м}^2$): ларь для овощей, кухонный комбайн, производственная раковина (1 шт.), раковина для мытья рук, производственный стол («ОС»), картофелечистка, холодильное оборудование (оборудовано контрольными термометрами), предусмотрена ультрафиолетовая лампа.

Мясо - рыбный цех ($S=10,35 \text{ м}^2$): раковина для мытья рук, две производственные раковины («КС», «МС»), производственная ванна для рыбы, электромясорубка, котлетоформовочный аппарат, четыре производственных стола (МС, КС, РС, яйцо), инвентарь для обработки яиц, предусмотрена ультрафиолетовая лампа.

Горячий цех ($S=29,8 \text{ м}^2$): электроплиты четырехкомфорочные с духовыми шкафами, оборудованные терморегуляторами (2шт.), параконвектоматом (1шт.), электросковорода (2 шт.), производственными столами – 4 шт, протирочная машина (1шт.). Установлены 2 производственные раковины, раковина для мытья рук. Выделена зона «холодного цеха», оборудована производственным столом, контрольными весами, сырорезка, бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

В горячем цеху выделена зона «для нарезки хлеба», оборудована производственным столом, шкаф для хранения хлеба, промаркированный инвентарь для нарезки хлеба, хлеборезка.

Раздаточная линия ($S=11,25 \text{ м}^2$): оборудована столом для раздачи, мармитами (2 шт.), холодильник-витрина для салатов.

Оборудование моечной кухонной и столовой посуды ($S=23,5 \text{ м}^2$): посудомоечная машина, трёхсекционная моечная раковина для столовой посуды, двухсекционная раковина для кухонной посуды, раковина для рук, стеллажи для хранения и сушки посуды.

Для обеззараживания воздуха в месте приготовления холодных закусок, порционирования, мясо-рыбном цехе, овощном цехе используются бактерицидные установки, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Над технологическим оборудованием: электросковородой, электроплитами, пароконвектоматом; ваннами для мытья посуды, установлена локальная вытяжная система вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, умывальная перед обеденным залом, туалеты, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Используются дополнительные автономные системы и оборудование для обеспечения горячего водоснабжения в производственных цехах и моечных, что соответствует требованиям п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (промаркированный), кухонная посуда, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.2., п.8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку

объема в литрах и (или) миллилитрах. Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывается и хранится отдельно в производственных цехах. Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Складские помещения для хранения продукции оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 3.13., п.8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Для работников производственных помещений отведена комната персонала, что соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В целях исключения контактного микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции для работников оборудован отдельный туалет с раковиной для мытья рук, что соответствует требованиям п. 3.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования (раковин для мытья рук, унитазов), хранятся в специально отведенных местах, что соответствует требованиям п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В рамках противоэпидемических мероприятий организовано:

- ежедневную влажную уборку помещений проводят с применением дезинфицирующего средства «Дезхлор»;

- для гигиенической обработки рук используется на входе в здание, в пищеблок и в туалетах кожный антисептик «Аквасепт гель»;

- имеется недельный запас средств индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки). Смена одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа;

- для регулярного обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей используется облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный «Дезар». Проветривание помещений осуществляется в соответствии с графиком, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

- термометрия проводится термометром бесконтактным инфракрасным.

Внутренняя отделка помещений:

Применяемые строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20.

Полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки имеют влагостойкое покрытие, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Отделка помещений: пол - линолеум, потолки и стены окрашены вододисперсионной краской, в некоторых помещениях потолки подвесные – Армстронг.

Световой режим:

Окна помещений оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний,

летний и осенний периоды - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Уровни естественного и искусственного освещения в помещении хозяйствующего субъекта соответствуют гигиеническим нормативам (протокол лабораторных испытаний (измерений) искусственной освещенности № О.1316 от 01.06.23г.), что соответствует требованиям п.2.8.1. СП 2.4.3648-20. Инструментальные измерения выполнены аккредитованным испытательным лабораторным центром ф-ла ФБУЗ «ЦГ и Э в ТО» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском р-х (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AM52).

Игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спальни обеспечены боковым естественным освещением, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Наличие трещин и иное нарушение целостности стекла при осмотре не обнаружено. Оконные стекла чистые без загрязнений, на момент осмотра, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшают светоактивную площадь оконного проема, что соответствует требованиям п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков, что соответствует требованиям п. 2.8.8. СП 2.4.3648-20.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Воздушно-тепловой режим:

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

Отопление центральное. В качестве отопительных приборов используются радиаторы с ограждающими устройствами. Система вентиляции естественная, через внутренние вытяжные каналы.

В помещении обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов (протокол лабораторных испытаний (измерений) температуры воздуха, относительной влажности, скорости движения воздуха № О.3073 от 08.12.2023 г.), что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Инструментальные измерения выполнены аккредитованным испытательным лабораторным центром ф-ла ФБУЗ «ЦГ и Э в ТО» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском р-х (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AM52).

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Проветривание в присутствии детей не проводится, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Контроль температуры воздуха в помещении, предназначенном для пребывания детей и молодежи, осуществляется с помощью термометра, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение, канализация, санитарное оборудование помещений:

Здание оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Помещения МАОУ Абатская СОШ № 2 оборудуются нецентрализованными (автономными) системами горячего водоснабжения, установлены водонагревающие устройства (электроводонагреватели), что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Представлены: договор холодного

водоснабжения и водоотведения № 86-вв/24 от 24.11.2023г. с ООО «Теплосервис с. Абатское». В учреждении установлена система дополнительной очистки воды (предоставлен договор № 16/24-А2сош от 01.01.2024г. на техническое обслуживание локальных систем водоочистки с ООО «ГидроТехСервис»; акт выполненных работ № 000006 от 19.02.2024г. на обслуживание локальной системы водоочистки). Для запаса воды используется резервуар системы дополнительной очистки на 500 литров.

Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствует гигиеническим нормативам (протокол лабораторных испытаний воды питьевой централизованного водоснабжения после очистки (пищевлок) № 8721 от 28.11.2023 г., № 2833 от 22.05.2023г.; протокол лабораторных испытаний воды питьевой централизованного водоснабжения после очистки (питьевой фонтанчик) № 8722 от 28.11.2023 г.), что соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20. Лабораторные испытания выполнены аккредитованным испытательным лабораторным центром ф-ла ФБУЗ «ЦГ и Э в ТО» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском р-х (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AM52).

Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Не допускается использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей, что соответствует требованиям п. 2.6.4. СП 2.4.3648-20.

Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, умывальные перед обеденным залом, место для приготовления дезинфицирующих растворов что соответствует п.2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п.8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (договор № 16/24-А2сош от 01.01.2024г. на техническое обслуживание локальных систем водоочистки с ООО «ГидроТехСервис»; акт выполненных работ № 000006 от 19.02.2024г. на обслуживание локальной системы водоочистки.).

Чаша фонтанчиков ежедневно обрабатывается с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено место, исключая доступ к нему детей. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

В помещениях хозяйствующего субъекта имеются емкости для сбора мусора. Переполненные емкости для мусора не обнаружены, что соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляться в специально отведенном месте. Уборочный инвентарь для туалета хранится отдельно от инвентаря для уборки других помещений, что соответствуют требованиям п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.


Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя, что соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

Заключение:

В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, заявленных Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Абатская средняя общеобразовательная школа № 2 (МАОУ Абатская СОШ № 2) для осуществления деятельности по организации


отдыха детей и их оздоровления на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Абатская средняя общеобразовательная школа № 2, расположенного по адресу: Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. 1 Мая, д.56, установлено соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-21).

Специалист ОИ, врач по общей гигиене



О.В. Склюева

Технический директор ОИ,
заведующий отделением гигиены-
врач по общей гигиене



С.А. Бобко